

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Aeration / 2.2 gpm (8.3L/min) Spray @ 60psi
- 5 1/8" (130mm) Spout Height, 8" (203mm) Spout Reach
- Compression Cartridges
- Cast Brass Body
- 3-Hole Installation (G0042116, G0742116)
- 4-Hole Installation (G0042216, G0742216)

SKU# Numbers


G0042216	Metal Handles, with Spray Off Deck Plate
G0742216	Metal Fluted Handles, with Spray Off Deck Plate
G0042116	Metal Handles, without Spray
G0742116	Metal Fluted Handles, without Spray

Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications



Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
 Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Aération de 1,75 gpm (6,6 L/min); douchette de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Bec de 5 1/8 po (130mm) de hauteur, portée de 8 po (203mm)
- Cartouche de compression
- Corps en laiton coulé
- Installation à 3 trous (G0042116 et G0742116)
- Installation à quatre trous (G0042216 et G0742216)

N° d'article


G0042216	Poignées en métal, avec douchette à côté de l'applique
G0742216	Poignées cannelées en métal, avec douchette à côté de l'applique
G0042116	Poignées en métal, sans douchette
G0742116	Poignées cannelées en métal, sans douchette

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____
 Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Aireación de 1,75 gpm (6,6 l/min) / rociador de 2,2 gpm (8,3 l/min) a 60 psi
- Altura del caño de 5 1/8" (130mm); alcance del caño de 8" (203mm)
- Cartucho de compresión
- Cuerpo de latón fundido
- Instalación de 3 orificios (G0042116, G0742116)
- Instalación de 4 orificios (G0042216, G0742216)


Núm. de SKU

G0042216	Manijas de metal con rociador para instalar en la mesada
G0742216	Manijas de metal estriadas con rociador para instalar en la mesada
G0042116	Manijas de metal, sin rociador
G0742116	Manijas de metal estriadas, sin rociador

Colores/Acabados disponibles Estándares y certificación

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.



Información a presentar:

Nombre: _____
 Ubicación: _____

Contratista: _____
 N.º de contacto: _____